


Fișă tehnică produs

Specificatii



KNX Push-button Pro T, System D, sampanie metalic

MTN6185-6051

Principal

denumire	System Design
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
tip magistrala	KNX
Culoare principala	Metalic

Suplimentar

tip de control	Tip tactil Fara atingere
tip senzor	Temperatura
montare dispozitiv	Incastrat
numarul tastelor FUNCTION	4
functie disponibila	Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa Programabil cu ETS4 si superior Impulsuri cu telegrame de 2 biti Cu afisaje de stare Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete) Simboluri cu iluminare din spate Functii de dezactivare Regasire a scenei Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare Regulator liniar pe 8 biti Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala) Protectie la dezmembrare cu accesorii Setare avansata: Configuratie individuala Salvarea scenei Functie de proximitate
semnalizare locala	1 LED per canal (alb/verde)
marcaj	Cu simboluri
material	Plastic
culoare	Metalic
tratament suprafata	Lacuit
latime	71 mm
inaltime	71 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,2 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	100,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,41 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil



Fara Mercur



Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata