

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic KNX Actuator jaluzele ST cu 3 intrari binare

MTN6003-0012

Principal

gama de produse	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Actuator de actionare jaluzele
mod de operare	Sistem magistrala KNX
tip magistrala	KNX
rated input	Tensiune de semnal (SELV):3 x binar

Suplimentar

suport de montare	Incastrat
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
[In] calibru	16 A
numar de iesiri	2
tip de sarcina	Motor:, 230 V c.a. Lampa cu incandescenta:<= 2500 W, 230 V c.a. Lampa cu halogen de inalta tensiune:<= 2500 W, 230 V c.a. Lampa LED:<= 400 W, 230 V c.a. Capacitiv:, 16 A, 140 µF, 230 V c.a. Sarcina rezistiva:2500 W
Maximum cable length	10 m pentru interior
latime	48 mm
inaltime	28 mm
adancime	50 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,2 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	121,0 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,754 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata