

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic KNX Actuator ST cu 3 intrari binare

MTN6003-0011

Principal

gama de produse	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Releu de comutare
mod de operare	Sistem magistrala KNX
tip magistrala	KNX
numar de contacte	1
rated input	Tensiune de semnal (SELV):3 x binar
Switching current	16 AX

Suplimentar

montare dispozitiv	Incastrat
[Ue] tensiune nominala	230 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] calibru	16 A
tip de sarcina	Lampi cu incandescenta: <= 2500 W, 230 V c.a. Lampi cu halogen: <= 2200 W, 230 V c.a. Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic: <= 1000 W Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal: <= 1000 VA Capacitiv.: 10 A, 105 µF, 230 V c.a. Sarcina rezistiva: 2500 W
latime	48 mm
adancime	50 mm
inaltime	28 mm
Maximum cable length	10 m pentru interior

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm

Lungime prima forma de impachetare	7,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	108,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,945 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓ Conform Reach Fara Svhc
- ✓ Fara Metale Grele Toxice
- ✓ Fara Mercur
- ✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata