

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic KNX Secure Interfata IP

MTN6502-0105

Principal

gama de produse	SpaceLogic KNX
Gama	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de interfata IP
tip magistrala	KNX
segment de piata	Comercial Rezidential

Suplimentar

functie disponibila	Suporta KNX Secure
material	PC (policarbonat)
tip de control	2 intreruptoare cu revenire
semnalizare locala	3 LEDs
tip software	Software actualizabil
tipul retelei de comunicatie	Ethernet RJ45
Port protocol de comunicatie	TCP/IP Ethernet KNX UDP/IP Securitate KNX IP Securitatea datelor KNX Cadru lung KNX ARP ICMP IGMP V2
rata de transmisie	10/100 Mbit/s
conexiuni - borne	Ethernet:conector RJ45 KNX:BUS
total number of 18 mm modules	1
suport de montare	Sina DIN
[Ue] tensiune nominala	24 V

Mediu

umiditate relativa	5...93 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	86,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,984 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Conform Reach Fara Svhc
- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata